

# 患者さんパンフレット

四国がんセンター  
頭頸科・甲状腺腫瘍科



私たち医療スタッフは

- I 入院や手術に対する不安を軽減し、最良の状態で治療が受けられるようにお手伝いします
  
- II 手術後の苦痛を軽減し、合併症を起こさず順調に回復され安心して退院を迎えられるようにお手伝いします



# 舌部分切除術を 受けられる方へ

\_\_\_\_\_さま

主治医

---

受け持ち看護師

---

2025年4月1日 作成  
2026年2月16日 改訂

## 手術までに準備していただきたいこと

- 他の病院で処方され服用している薬がある方は、入院時に必ずお持ちください（原則、入院中は他の病院の受診ができないため、余裕をもってお持ちください）
- **お薬手帳をお持ちの方は、入院時に必ずお持ちください**
- サプリメントを飲んでいる方は必ずお申し出ください
- 爪の装飾（マニキュア、ペディキュア、マグネットネイル、ジェルネイル、スカルプネイルなど）は入院前に落とし、爪は短く切っておいてください
- まつげのエクステンションをされている方は、お知らせください

<以下のものは病院で貸し出し、購入もできます>

- 衣類（パジャマタイプ/ゆかたタイプ）
- バスタオル 1枚
- フェイスタオル 1枚
- ティッシュペーパー 1箱
- スポンジブラシ1箱（くろ～ば～で購入）

「CSセットのご案内」冊子を  
参考にしてください

※個別に口腔ケア用品が必要な場合は  
歯科から案内があります

「入院される方へ」の  
パンフレットを  
参考にしてください

<ご自宅からお持ちください>

- ビニール袋 3枚  
(靴、ねまき、下着などを入れるために使います)



※同意書がお手元にある方は忘れずお持ちください

### 医療品ショップ くろ～ば～

場所 2階 中央処置室前  
営業時間 8:30～17:00  
定休日 土・日・祝日・年末年始  
電話 (089) 999-1129



# 手術前の歯科受診について




手術時、手術後のトラブルを防ぐために歯科受診が必要です

## 1. ぐらつきのある歯への対応

→全身麻酔の際、気管にチューブを入れるときに、歯が欠けたり抜けたりすることを予防します



マウスピース作製





歯と歯の間を接着固定

## 2. 口の中の清掃（歯石取り、入れ歯のチェック）

→ばい菌が体に悪影響を及ぼすリスクを避けることができます

手入れの行き届いていない口の中



手入れの行き届いていない口の中は  
ばい菌でいっぱいです

手術後のトラブルを防ぐためにも「かかりつけ歯科医院」をもつようにしましょう

これまで歯科受診をされていない方は、ご相談ください

## 手術前の機能訓練

体を動かすことにより、痰を出しやすく血液循環を良くして傷の治りを早めます  
また、腸の動きを良くして、ガスを出すなど回復を早めることができます

### ●深呼吸

- ①仰向けに寝て全身の力を抜きます
- ②鼻から大きく息を吸います
- ③口からゆっくりと息を吐き出します  
吸う息より吐く息の方を長めにしましょう



### ●痰の出し方

- ①傷口を手で押さえる、あるいは脇をしめて  
小さな咳を2～3回して、徐々に痰を  
上に上げていきます
- ②最後に少し大きな咳をすると楽に痰を出せます

### ●うがい

うがいをすることにより、口の中を清潔にしましょう  
痰も出しやすくなります

- ①寝たままで顔を横に向けて、うがいをします
- ②静かに舌で流しだすようなイメージで水を吐き出します  
このとき飲み込まないように注意しましょう

## ●体の動かし方

麻酔がさめたら、横向きになってみましょう


手術後に体を動かすことは、痛みをともないつらいと思いますが

- (1) 痰を出しやすくする
- (2) 血液循環を良くして傷の治りを早める
- (3) 腸の動きを良くしてガスを出す

など、回復を早めることができますので、積極的にがんばりましょう

### —横の向き方—

- ①傷口を片手で押さえ、両膝を立ててお腹の筋肉をゆるめます
- ②腰を浮かせて体を向ける反対側へ腰の位置をずらします
- ③ゆっくりと体を横に向けます



### —起き上がり方—

- ①ベッドのリモコンを操作して、ゆっくり90度まで起こします
- ②足をベッドから下ろします
- ③手をベッドについて、ゆっくりと体を起こします

# ダイアリー

このパンフレットには、当院での標準的な治療や日常生活で注意していただきたいポイントなどを記載しています

また、よりよい状態で退院を迎えられるように患者さんご自身の目標と医療スタッフの目標をあげています

入院は約2週間の予定です

手術後の回復は、個人差があり、体の状態によっては予定どおりにすすまないこともあります。その都度対応していきますので、ご安心ください

私たち医療スタッフは、これからの入院生活を不安なく送れるように支援させていただきます





### 今日の目標

- ・入院生活や手術について医療スタッフの説明が理解できる
- ・手術の準備をすすめることができる


<時間>

<予定>

11:00	入院	<p>【入院後に以下のことを予定しています】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・看護師から病院内、病棟内、入院生活の説明（テレビの病院案内も参考にしてください）</li> <li>・検温、血圧測定、身体測定</li> </ul>
12:00	昼食	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連絡先、既往歴、生活習慣などの聞き取り</li> <li>・診察後、医師より手術の説明があります</li> <li>・サインをした同意書は看護師にお渡しください</li> <li>・わからないことやもう少し詳しく説明を聞きたいことなどがありましたら、遠慮なくお尋ねください</li> </ul> <p>&lt;歯科受診&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・口腔内のチェック</li> <li>・セルフケアの説明</li> </ul> <p>&lt;手術前の準備&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手術に必要な物品の確認</li> <li>・手術前の機能訓練</li> <li>・シャワー浴をしましょう</li> </ul> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>手術室の看護師から説明があります                      ICU（集中治療室）に入室する場合は、                      ICUの看護師から説明があります</p> </div>
18:00	夕食	<p>&lt;お薬&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の病院で処方された薬は、一度お預かりします</li> <li>・医師に確認後、続けるか、中止するかをお伝えします</li> <li>・手術前日の21時頃に、安定剤を服用することができます</li> </ul>
21:30	消灯	<p>&lt;食事&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・食物アレルギーのある方は医療スタッフにお知らせください</li> <li>・基礎疾患（糖尿病・高血圧等）がある方は、治療食になる場合があります</li> <li>・手術前日の21時以降の飲食の制限については、看護師から説明があります</li> </ul>

### 医療スタッフの目標

- ・入院生活や手術に対する不安がないように支援します
- ・手術の準備をすすめられるように支援します





手術前の目標

- ・ 予定どおりに手術を受けることができる

引き続き**絶食**です  
飲水の制限については  
看護師が説明します

<時間>

<予定>

6:00

起床

7:00

医師の指示がある方は少量の水でお薬を服用します  
【薬剤名： 】

手術開始時間が9時以外の方は、点滴を行います

手術30分  
～1時間前

洗面、歯磨き、トイレを済ませてください  
お渡しする**手術衣**に着替えます  
手術時に貴金属を身に着けているとやけどをすることがあります  
安全に手術を行うために以下のものは全て外してください

	<input type="checkbox"/> 入れ歯		<input type="checkbox"/> 腕時計
	<input type="checkbox"/> コンタクトレンズ		<input type="checkbox"/> イヤリング・ピアス
	<input type="checkbox"/> 磁気製品・湿布		<input type="checkbox"/> ネックレス
	<input type="checkbox"/> かつら・ウィッグ		<input type="checkbox"/> 指輪
	<input type="checkbox"/> お化粧		<input type="checkbox"/> ブレスレット
	<input type="checkbox"/> つけまつげ		<input type="checkbox"/> ヘアピン
	<input type="checkbox"/> マニキュア		<input type="checkbox"/>

※眼鏡をかけて手術室に行く場合は、眼鏡ケースをご準備ください


検温、血圧測定

手術  
5分前

看護師と一緒に（ 歩行 ・ 車椅子 ・ ストレッチャー ）で  
手術室へ行きます  
※貴重品は、ご家族の方が保管してください

医療スタッフの目標

- ・ 予定どおりに手術が受けられるように支援します



## ご家族の方へ

手術当日は予定時間の1時間前までに病棟にお越しください  
手術中は、必ず院内でお待ちください（2階フロア・4階家族控え室など）  
**必ず所在を明らかにし、連絡が取れるようお願いいたします**  
手術後、主治医から手術の結果について説明があります  
他の患者さんの手術の関係で手術後すぐに説明できない場合は、お待ち  
いただくことをご了承ください

## ICU（集中治療室）に入室する患者さんのご家族の方へ


手術が終わりましたら、病棟看護師がICUへ案内します  
手術後ICU前室で医師より手術結果について説明があります  
手術当日は来院に30分以上かかる場合は、患者宿泊施設「向日葵」に  
宿泊をお願いしています  
\* ICU面会時は、患者さん用エレベーターをご利用ください

病室で付き添いを希望される場合には、医師の許可が必要となりますので  
看護師にお申し出ください  
布団のレンタルを希望される場合は、2階 医療品ショップ「くろ〜ば〜」  
でお尋ねください

## 手術後の痛みについて

手術後の痛みについては、痛みの程度を看護師が数字でお聞きします（NRS）  
数字での表現が難しいときは、フェイススケールでお答えください

### 1) NRS



全く痛くない

これ以上耐えられないほど  
ひどい痛み

### 2) フェイススケール



0

1

2

3

4

5

痛みがない

少しか  
痛い

もう少し  
痛い

もっと  
痛い

かなり  
痛い

もっとも  
痛い



### 手術後の目標

- ・痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- ・出血がない

手術後は、時間を決めて以下のことを行います

#### 検温、血圧測定、状態観察

- ・帰室時、帰室後15分、30分、1時間、2時間、3時間、4時間、19時に  
行います（これ以外も必要なときに測定します）

#### 心電図モニター

- ・4時間ほどは、状態を安全に管理するために心電図モニターを装着します  
（ICU入室の場合は、翌朝9時頃まで）
- ・ICU入室の場合は、血圧を測定するための点滴の管が動脈に入っています

#### 酸素吸入、深呼吸

- ・4時間ほど酸素吸入を行います（ICU入室の場合は翌朝6時頃まで）
- ・麻酔が完全に覚めるのを助け、手術後の呼吸状態を安定に保ちます
- ・目が覚めたら大きく深呼吸をしましょう

#### 点滴

- ・手術のあとは飲んだり食べたりできないため、翌日まで点滴があります

#### 活動

- ・4時間はベッド上で安静にしましょう（ICU入室の場合は翌朝まで）
- ・足首の屈伸や膝立、腕の運動は痛みがない程度に自分で行いましょう
- ・体を横向きにするときは看護師がお手伝いします
- ・4時間経過すれば歩くことができます  
（最初に歩くときは看護師と一緒にいきます）

#### 尿の管

- ・手術中に尿をとる管が入ります
- ・4時間経過し、麻酔が覚めて起きられれば尿の管を抜いてトイレへ歩いて行くことが  
できます（初回は看護師が付き添います）  
（夜間帯であれば翌朝、尿の管を抜きます）
- ・ICU入室の場合は病棟に戻ってから尿の管を抜きます

#### 吸引・口腔ケア

- ・手術後は、しっかり痰を取り除く必要があります
- ・機械を使って看護師が痰を取り出します
- ・スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

#### 胃の管

- ・鼻から胃の中に、栄養剤を入れるための管が1本入っています
- ・鼻の管をとめているテープは毎日交換します

## 痛み

- 痛みが強い場合は追加で痛み止めを使います
- 痛みがある場合は看護師にお知らせください

## 排液のための管

- 溜まった血液などを出すために、手術をした部位に管（ドレーン）が入ります

- \* ドレーンが入っている間は、首を強く回したりする運動は避けましょう
- \* 排液バッグは袋に入れて持ち運びましょう  
袋に入れることでドレーンにゆとりができます  
つっぱらないようにしましょう
- \* 着替えをする際は、ひっかけたりしないよう十分に注意してください  
ドレーンが入っている間は看護師がお手伝いします




創部の近くに入っています




ドレーン（貯留液を抜く管）

○ 正常：平らな状態




袋に入れて持ち運びましょう！



排液バッグ

排液バッグを入れる袋

× 異常：膨らんでいる状態



※膨らんでいたら看護師にお知らせください

## 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます
- 床ずれの予防に努めます





### 今日の目標

- ・痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- ・出血がない

<時間>

<予定>

6:00

起床、洗面  
検温、血圧測定  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

点滴は夜中まで続けて行います  
抗生剤の点滴を行います  
(6時、14時、22時)

病棟内の歩行に制限はありません  
ICU入室の場合は病棟に戻ってから、病棟内の歩行ができます

9:00

診察

順番になりましたら看護師が呼びいたします  
病棟の処置室までおいでください  
※ICUに入室の場合は、ICUにて診察を行います

10:00

検温  
血圧測定

12:00

鼻の管から栄養剤を入れます  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

14:00

検温、血圧測定  
シャワー浴ができます

医師の許可があるまでは食べたり、飲んだり  
うがいをすることはできません  
入れ歯の使用は歯科医師の許可が出るまで  
控えましょう

18:00

スポンジブラシを使って口の中をきれいにします  
鼻の管からお薬を入れます

19:00

検温、血圧測定

21:30

消灯

- ・鼻の管をとめているテープは毎日交換します
- ・ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ・ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

### 医療スタッフの目標


- ・手術後の合併症の早期発見に努めます





### 今日の目標


- ・痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- ・出血がない
- ・吐き気や嘔吐がない
- ・食事制限について理解できる

<時間>	<予定>	
6:00	起床 検温、血圧測定 スポンジブラシを使って口の中をきれいにします	抗生剤の点滴を行います (6時、14時、22時)
7:00	鼻の管から栄養剤を入れます	
9:00	診察	医師の許可があれば 飲水・うがいをすることができます 入れ歯の使用は歯科医師の許可が出るまで 控えましょう
10:00	検温、血圧測定	
12:00	鼻の管から栄養剤を入れます スポンジブラシを使って口の中をきれいにします	
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます	看護師が以下のことを行います ・スポンジブラシ等を使った口腔ケア (ご自身でできる方は、やり方を確認します) ・口の中の観察 ・舌の運動・可動域を確認 ・発声や構音の状態を確認
18:00	スポンジブラシを使って口の中をきれいにします 鼻の管からお薬を入れます	
19:00	検温、血圧測定	
21:30	消灯	

- ・鼻の管をとめているテープは毎日交換します
- ・ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ・ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

### 医療スタッフの目標

- ・手術後の合併症の早期発見に努めます





今日の目標

- 痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- 出血がない
- 吐き気や嘔吐がない
- 食事制限について理解できる

<時間>

<予定>

抗生剤の点滴を行います  
(6時、14時、22時)  
22時の点滴終了後、針を抜きます

6:00

起床  
検温、血圧測定  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

7:00

鼻の管から栄養剤を入れます

9:00

診察

医師の許可があれば  
夕食(栄養剤)から食事を再開します

10:00

検温、血圧測定

12:00

鼻の管から栄養剤を入れます  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

14:00

検温、血圧測定  
シャワー浴ができます

看護師が以下のことを行います  
• スポンジブラシ等を使った口腔ケア  
(ご自身でできる方は、やり方を確認します)  
• 口の中の観察  
• 舌の運動・可動域を確認  
• 発声や構音の状態を確認

18:00

夕食  
栄養剤を口から摂取します

19:00

検温、血圧測定  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにします

21:30


消灯



- 鼻の管をとめているテープは毎日交換します
- ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます






### 今日の目標

- 痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- 出血がない
- 吐き気や嘔吐がない
- 食事制限について理解できる

<時間>


<予定>

6:00	起床 検温、血圧測定	医師の判断で、術後5～7日目に ドレーンを抜きます
7:30	朝食（栄養剤） スポンジブラシを使って口の中をきれいにします	
9:00	診察・処置 ドレーンからの排液量が少なくなり、色が薄くなったら診察時に ドレーンを抜きます	
10:00	検温、血圧測定	看護師が以下のことを行います • スポンジブラシ等を使った口腔ケア （ご自身でできる方は、やり方を確認します） • 口の中の観察 • 舌の運動・可動域を確認 • 発声や構音の状態を確認
12:00	昼食（栄養剤） スポンジブラシを使って 口の中をきれいにします	
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます	
18:00	夕食（栄養剤） スポンジブラシを使って口の中をきれいにします	
21:30	消灯	

- ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

### 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます





### 今日の目標

- ・痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- ・出血がない
- ・食事制限について理解できる

<時間>

<予定>

6:00

起床  
検温、血圧測定

医師の判断で、術後5~7日目に  
ドレーンを抜きます

7:30

朝食（濃厚流動食）  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう

9:00

診察・処置  
ドレーンからの排液量が少なくなり、色が薄くなったら診察時に  
ドレーンを抜きます

10:00

検温、血圧測定

マドンナ食とは、摂食嚥下しにくい（うまく噛めない  
上手に飲み込むことが難しい）方に対応した食事です  
※術後の経過により食事内容は変わることがあります

12:00

昼食（マドンナ3）  
スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう

14:00

検温、血圧測定  
シャワー浴ができます

看護師が以下のことを行います  
・スポンジブラシ等を使った口腔ケア  
（ご自身でできる方は、やり方を確認します）  
・口の中の観察  
・舌の運動・可動域を確認  
・発声や構音の状態を確認

18:00

夕食（マドンナ3）  
スポンジブラシを使って  
口の中をきれいにしましょう




21:30

消灯

- ・ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ・ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

### 医療スタッフの目標

- ・手術後の合併症の早期発見に努めます



# 手術後7日目 月 日



## 今日の目標

- 痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- 出血がない
- 食事制限について理解できる

<時間>	<予定>
6:00	起床 検温、血圧測定
7:30	朝食（マドンナ3） スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう
9:00	診察・処置 ドレーンからの排液量が少なくなり、色が薄くなったら 診察時にドレーンを抜きます 抜糸をします
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食（マドンナ4） スポンジブラシを使って 口の中をきれいにしましょう
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます
18:00	夕食（マドンナ4） スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう
21:30	消灯

医師の判断で、術後5～7日目に  
ドレーンを抜きます

看護師が以下のことを行います


- スポンジブラシ等を使った口腔ケア  
（ご自身でできる方は、やり方を確認します）
- 口の中の観察
- 舌の運動・可動域を確認
- 発声や構音の状態を確認



- ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

## 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます





### 今日の目標

- 痛みを我慢せず、医療スタッフに伝えることができる
- 出血がない
- 食事制限について理解できる

<時間>

<予定>

6:00	起床
7:30	朝食（マドンナ4） スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう
9:00	診察
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食（マドンナ4） スポンジブラシを使って 口の中をきれいにしましょう
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます
18:00	夕食（マドンナ4） スポンジブラシを使って口の中をきれいにしましょう
21:30	消灯

看護師が以下のことを行います


- スポンジブラシ等を使った口腔ケア  
(ご自身でできる方は、やり方を確認します)
- 口の中の観察
- 舌の運動・可動域を確認
- 発声や構音の状態を確認



- ドレーンが入っている間は腕を高く上げたり、腕を回したりする運動は避けましょう  
着替えをする際などはひっかけたりしないよう十分に注意してください
- ドレーンのバッグがふくらんでいる場合は、看護師までお知らせください

### 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます





### 今日の目標

- ・出血がない
- ・食事制限について理解できる


<時間>

<予定>

6:00	起床
7:30	朝食（9日目：マドンナ4） （10日目：ミンチ食・全粥） 歯磨き
9:00	診察
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食（ミンチ食・全粥） 歯磨き
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます
18:00	夕食（ミンチ食・全粥） 歯磨き
21:30	消灯

### 医療スタッフの目標

- ・手術後の合併症の早期発見に努めます





### 今日の目標

- 出血がない
- 食事制限について理解できる


<時間>

<予定>

6:00	起床
7:30	朝食（ミンチ食・全粥） 歯磨き
9:00	診察
10:00	検温、血圧測定
12:00	昼食（軟飯・7分菜） 歯磨き
14:00	検温、血圧測定  シャワー浴ができます
18:00	夕食（軟飯・7分菜） 歯磨き
21:30	消灯

### 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます
- 一人で吸入が行えるように支援します





### 今日の目標

- 出血がない
- 食事制限について理解できる
- 退院後の日常生活の注意点について理解できる

<時間>

<予定>

6:00 起床

7:30 朝食（軟飯・7分菜）  
歯磨き

9:30 診察

10:00 検温、血圧測定

12:00 昼食（軟飯・7分菜）  
歯磨き

シャワー浴ができます

18:00 夕食（軟飯・7分菜）  
歯磨き

21:30 消灯

退院前日に、退院後の日常生活  
について説明します



退院までに栄養士からの  
栄養指導があります



### 医療スタッフの目標

- 手術後の合併症の早期発見に努めます
- 退院後の日常生活に不安がないように支援します



退院日 月 日



### 今日の目標

- ・食事制限について理解できる
- ・退院後の日常生活の注意点について理解できる
- ・退院できる

<時間>

<予定>

6:00

起床  
検温、血圧測定

7:30

朝食（軟飯・7分菜）  
歯磨き

9:30

診察

お預かりしている薬、退院の薬がある場合はお渡しします  
次回外来予約票をお渡しします

10:00

退院  
退院前に忘れ物がないようにご確認ください  
「入院診療費料金連絡票」を病室にお届けしますので、  
2階でお支払ください

次回外来受診は

月 日（ ）時の予定です


外来受診時に検査のある場合は、事前に医師から説明があります

MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう

医療スタッフの目標

- ・退院後の日常生活に不安がないように支援します



# 退院後の日常生活について

## ●食事

栄養のバランスに気をつけましょう  
原則的には食事の内容に制限はありません  
薄味を心がけましょう



## ●排泄


規則的な排便習慣をつけることが大切です  
朝食後、トイレに行く習慣をつけましょう  
軽い運動や水分をとるように心がけましょう  
便秘気味の方は、退院までに医療スタッフと対処方法について相談しておきましょう

## ●活動

規則正しい生活をして、適度な運動をしましょう  
まずは軽い散歩や買い物から始めてみましょう  
徐々に活動量を増やしていき、疲れないように調節しましょう  
長時間の自転車やバイク・自動車の運転は十分に気をつけ、徐々に慣らしていきましょう

## ●入浴

体を清潔に保つことが大切です  
入浴は、特に制限はありません  
今までどおりでかまいません



## ●お薬

薬の処方がある方は、医師の指示どおりに服用してください  
他の病院の薬を服用する場合は、医師に相談してください



## ●仕事

重労働はしばらく避けるようにしましょう

仕事を開始する時期や内容については、医師と相談しながら決めていきましょう

これから先、安心して働き続けるためには  
体の状態に合わせた休み方や働き方が必要に  
なることもあります

病院では、患者さんの「働きたい！」を  
サポートしています


ご相談は、がん相談支援センターへお問い合わせください



## ●その他

定期受診は必ず受けるようにしましょう

声が出にくい、飲み込みにくいなどの  
気になること、心配なことがあれば  
何でもお尋ねください



## MEMO

気になることや症状など書き留めておきましょう



- のどがつまる感じが強くなる時
- 食事がとれない時
- 便の色が黒い時

上記のような症状がある場合やその他ご心配なことがある場合は  
がん相談支援センターにご連絡ください

◆四国がんセンターの連絡先◆

【平日】 8:30~17:15  
四国がんセンター がん相談支援センター  
(直通番号) 089-999-1114

【平日上記時間外および土・日・祝日】  
日直/夜間当直師長  
(代表番号) 089-999-1111

翌日以降の外来受診日や検査予約日の変更  
【平日】 13:00~17:00  
四国がんセンター 予約センター  
(直通番号) 089-999-1112



舌部分切除術を受けられる方へ