

顕微鏡下喉頭微細手術

ステップ名称		入院日 1日目	手術当日 術前	手術当日 術後	手術後		退院準備期				退院日 9日目
					3日目 手術後 1日目	4日目 手術後 2日目	5日目 手術後 3日目	6日目 手術後 4日目	7日目 手術後 5日目	8日目 手術後 6日目	
知識・教育・理解	自己管理				■自己管理ができる		■自己管理ができる				
	手術	■手術について理解できる ・手術・麻酔に対する不安の訴えがない ・必要性が理解できる	■手術について理解できる ・必要性が理解できる								
	精神	■精神的準備ができている ・落ち着きがある	■精神的準備ができている ・落ち着きがある								
	入院・日常・退院生活						■日常生活の注意点について理解できる ・必要性が理解できる				■日常生活の注意点について理解できる ・退院後の生活に対する不安の訴えがない
患者状態	その他の全身状態	■身体的準備ができている ・治療計画を言える	■身体的準備ができている ・治療計画を言える								
	バイタルサインズ			■発熱がない ・体温が38℃以下	■発熱がない ・体温が38℃以下						
	呼吸			■呼吸状態が安定している ・安静時に呼吸困難がない							
	消化管				■経口摂取ができる	■食事摂取ができる					
	精神（睡眠・認知症を含む）			■精神状態が安定している ・落ち着きがある	■精神状態が安定している ・落ち着きがある	■精神状態が安定している ・落ち着きがある					
	皮膚（爪・毛髪を含む）			■スキントラブルがない ・皮膚異常がない							
	疼痛管理			■疼痛のコントロールができている ・疼痛がない							
生活動作・日常生活動作・リハビリ	活動・安静・ADL			■転倒予防行動ができる ・安静が守れている	■転倒予防行動ができる ・転倒しない						
				■離床ができる ・歩行ができる							
看護計画		#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態		#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態	#1 健康管理促進準備状態
		#2 不安	#2 不安	#2 不安		#2 不安	#2 不安	#2 不安	#2 不安	#2 不安	
		#3 転倒転落リスク状態	#3 転倒転落リスク状態	#3 高体温		#3 転倒転落リスク状態					
				#4 転倒転落リスク状態							
安静度		フリー	フリー	術後 4 時間ベッド上安静	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー
食事		常食（絶食・絶飲食指示は医師に確認）	絶飲食	絶食 手術4時間後、腸蠕動音確認後飲水可（初回看護見守り）	術後 1 日目全粥、術後 2 日目常食	術後 1 日目全粥、術後 2 日目常食	常食	常食	常食	常食	常食
観察項目		検温	検温	バイタルチェック 病室時・15分・30分・1 時間・2 時間後	検温	検温	検温	検温	検温	検温	検温
検査	血液検査										
	画像検査										
	生理機能検査										
	その他の検査										
治療、処置	手術・麻酔	医師からの説明 手術同意書 麻酔同意書									
	処置	診察 入院診療計画書 栄養管理計画書 DVT 予防処置オーダーのこと	血管確保 (20G)	酸素吸入（5 リットルマスク 4 時間）	ハンドネブライザー	ハンドネブライザー	ハンドネブライザー	ハンドネブライザー	ハンドネブライザー	ハンドネブライザー	喉頭ファイバー
		喉頭ファイバー		酸素吸入終了後SP02 94%以下 02 3 リットル開始 AVインパルス使用 (肺動脈血栓塞栓リスク評価に準ずる)	喉頭ファイバー	喉頭ファイバー	喉頭ファイバー	喉頭ファイバー	喉頭ファイバー	喉頭ファイバー	
				喉頭ファイバー							
投薬	処方										
	注射・点滴 インスリン		点滴 (9 時出しの場合は不要)	点滴 (終了後抜針)	吸入用リンデロン液・生食						
看護	ケア	入院時オリエンテーション 術前オリエンテーション	看護ケア	看護ケア	沈黙療法（必要時）	沈黙療法（必要時）	沈黙療法（必要時）	沈黙療法（必要時）	沈黙療法（必要時）	沈黙療法（必要時）	沈黙療法解除・吸入中止
		看護ケア	手術着へ着替え 義歯・装飾品・化粧・湿布 除去確認 ストレッチャーで手術室へ移送	沈黙療法 (沈黙必要か医師へ確認)	看護ケア	看護ケア	看護ケア	看護ケア	看護ケア	看護ケア	退院指導
		入院診療計画書に看護計画を記載して説明		睡眠ケア	睡眠ケア	睡眠ケア	睡眠ケア	睡眠ケア	睡眠ケア	睡眠ケア	
		栄養アセスメント									
		睡眠ケア									
		内服確認 (持参薬)									
	退院調整										
確認項目		必要物品 病衣 テッシュペーパー	手術室持参物品 （麻薬）		術前内服薬再開	術前内服薬再開	抗凝固薬・抗血小板薬再開確認	抗凝固薬・抗血小板薬再開確認	抗凝固薬・抗血小板薬再開確認	抗凝固薬・抗血小板薬再開確認	退院 次回外来受診日
		術前検査確認 (血液検査 [末梢血一般・白血球分画・血型・肝・胆・腎セット・PT・APTT・・FBS・感染症] 不規則抗体検査・尿検査・胸部レントゲン・心電図・呼吸機能検査)	朝内服薬有の場合内服確認								
		持参薬システム参照									
		DVT 評価確認									
		バスの食入力確認									
		発熱時 (38℃以上)		疼痛時	不眠時 リスミー 1 錠	不眠時 リスミー 1 錠	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	
		疼痛時		発熱時指示 (1 番目指示クーリング)	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	
条件付き指示		便秘時		嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	
		不眠時		疼痛時	疼痛時	疼痛時	発熱時 (38℃以上)	発熱時 (38℃以上)	発熱時 (38℃以上)	発熱時 (38℃以上)	
		嘔気・嘔吐時		発熱時 (38℃以上)	発熱時 (38℃以上)	発熱時 (38℃以上)	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	

背景ピンク（個別引き落とし）と「条件付き指示」は、患者さんの状態にあわせて必要な指示を使用します